

**FORMULARZ CENOWY DO OFERTY
SPRZĘT BIUROWY**

L.p	Nazwa artykułu i wyszczególnienie	Oferowany artykuł (nazwa, parametry)	Ilość J.m.	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	5	6	7	8	9
1	<p>Niszczarka przeznaczona do średniej wielkości biur i urzędów Szerokość wejścia: 230 mm Szerokość cięcia: 3,8 mm Jednorazowe niszczenie: do 19 arkuszy papieru Poziom bezpieczeństwa DIN: 2 Specjalna pokrywa, dająca gwarancję bezpiecznego użytkowania Oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD, DVD i kart plastikowych Gwarancja 20 lat na noże tnące - gwarancja trwałości Wyjmowany, łatwy do opróżniania kosz dzielony na 2 części - nie wymaga używania plastikowych worków Przezroczyste okno ułatwiające sprawdzenie poziomu zapelnienia kosza Dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych Sensory automatycznie wstrzymujące pracę urządzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona System Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by Cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze Niezawodna elektronika Automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem niszczarki Silnik przystosowany do pracy ciąglej, dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki Pojemność kosza: 40 l</p>		1 szt.				
2	<p>Telefaks laserowy Technologia wydruku: laserowa Maksymalna prędkość modemu: 14 400 bps (dobierana automatycznie) Duża prędkość transmisji (modem 14,4kbps, ok. 8 sek./stronę)</p>		1 szt.				

Druk laserowy 600 x 600 dpi
Prędkość druku: 14 str./min.
Pamięć: 120 stron (transmisja), 170 stron (odbiór).
Podajnik oryginałów do 20 stron.
Podajnik papieru na ok. 220 arkuszy + podstawka do odbioru na 100 arkuszy.
Funkcja kopiowania
Tryb korekcji błędów (ECM)
Identyfikacja abonenta wywołującego z prezentacją nazwy i numeru
Książka telefoniczna: 100 wpisów
Wybieranie jedнопrzyciskowe: 22 wpisy
Wymiary (szer. x głębokość x wys.): 430 x 480 x 370 cm.
Menu oraz instrukcja w języku polskim
Dwuliniowy wyświetlacz LCD
Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim
Opisy na obudowie w języku polskim
Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej
Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów
Podwójny dostęp
Transmisja opóźniona
Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego
Elektroniczna regulacja głośności słuchawki, głośnika i dzwonka
Wymiary dokumentu maks. 216 mm szerokości; maks. 600 mm długości
Efektywna szerokość skanowania 208 mm
Efektywna szerokość drukowania 202 mm
Czas transmisji ok. 8 sek/stronę (ECM-MMR)
Rozdzielczość skanowania poziomo 8 pikseli/mm; pionowo 3,85 lini/mm - przy standardowej rozdzielczości, 7,7 lini/mm - przy rozdzielczości dokładny/foto, 15,4 lini/mm - przy rozdzielczości bardzo dok.
Rozdzielczość foto 64 poziomy
Typ drukarki Laser Printer
System kompresji danych Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR)
Skrócona instrukcja obsługi - przycisk POMOC
Materiały eksploatacyjne: kaseta z tonerem (do 2 500 kopii), urządzenie bębnowe (do 10 000 kopii)
Kolor: biały

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

